

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ С УСПЕХА



Поршневой компрессор






ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	ЕМКОСТЬ	ОБОРОТ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	ВЕС
	л.с.	квт	лтр	л/мин	об/мин	В/Р/Гц	Бар/фунт/кв. Дюйм	е x в x у (мм)	(кг)
ЕКО/Р 4-200	4	3	200	514	1400	400/3/50	11/160	1500 x 450 x 960	137
ЕКО/Р 4-300	4	3	270	514	1400	400/3/50	11/160	1530 x 600 x 1160	144
ЕКО/Р 5,5-300	5,5	4	300	653	1400	400/3/50	11/160	1575 x 680 x 1150	167
ЕКО/Р 5,5-500	5,5	4	500	660	1100	400/3/50	11/160	2030 x 670 x 1400	229
ЕКО/Р 7,5-500	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11/160	2030 x 670 x 1400	260
ЕКО/PS 7,5-500	7,5	5,5	500	1023	1100	400/3/50	11/160	2030 x 670 x 1400	274
ЕКО/Р 10-500	10	7,5	500	1130	900	400/3/50	11/160	2030 x 680 x 1400	295

Правильные решения для небольших замачиваний



EKOMAK Center
Turgut Özal Boulevard No.168 Sherifali
34775 Umraniye ISTANBUL

EKOMAK Factory
Edirne OIZ. 1.Cad. No:18 Domurcalı
Süloğlu EDİRNE

Communication
P: +90 216 540 11 33
F: +90 216 415 41 39
info@ekomak.com.tr

 **EKOMAK®**

6999990090
© 2020, ЭКОМАК. Все права защищены. Все упомянутые торговые марки, названия продуктов, названия компаний, товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их соответствующих владельцев. Наши продукты постоянно совершенствуются и совершенствуются. Поэтому мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Изображения не являются обязательными с точки зрения контракта